

Beneficiarul: Primaria orasului Ghimbav

Proiectantul: S.C. INFRA DESIGN OFFICE S.R.L.

Obiectivul: Reabilitarea strazii Pietei, orasul Ghimbav, judetul Brasov

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Strada						
Devizul: Deviz						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1.1	DG05A1	Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp	3 887,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.2	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	595,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.3	DB27C%	Ridicarea la nivelul străzilor și drumurilor a capacelor la căminele de vizitare pentru apă și canal, cu înălțimea medie până la 20 cm și greutatea capacului de: până la 100 kg așezată pe placă prefabricată din beton armat	buc	24,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.4	DB27C%	Ridicarea la nivelul străzilor și drumurilor a geigerelor	buc	19,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.5	DB27C%	Ridicarea la nivelul străzilor și drumurilor a gurilor de aerisire de gaz	buc	18,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.6	DA01A1	Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	100 mp	38,87		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.7	DA19A1	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	1 295,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.8	DB18D1	Imbracaminte de mortar asfaltic executat la cald, in grosime de : 2,5 cm cu asternere mecanica	mp	1 295,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.9	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	78,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.10	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	38,87		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

1.1.11	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica	mp	1 295,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.12	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	124,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.13	DA04A1	Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder,pe adancimea necesara,insa cel putin 5 cm in impietruiri, fara adunarea materialului;	100 mc	2,50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.14	TSJ25A01 +	Agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieri HOLCIM tip Doroport la 1 mc	mc	249,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.15	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	28,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.16	DA03A1	Scarificarea manuala a platformei drumului	mc	50,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.17	TSD06B1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de 1.6 t	100 mc	0,50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.18	TSD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.1-16 t,in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu : pamant necoeziv	100 mc	2,49		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.19	DA19A1	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	2 487,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.20	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	2,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.21	DB19G1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 6 cm cu asternere mecanica	mp	2 487,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.22	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	358,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.23	TSC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare	100 mc	0,30		

		auto in teren catg 1		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.24	TSD05B1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv	100 mc	0,30		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.25	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	30,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.26	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	9,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.27	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	50,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.28	ACA12A1	Montare teava pvc mufata de 9m lungie, in pamant, in exteriorul cladirilor etans. cu garnituri cauciuc dn 125	m	20,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.29	20024294	Tub PVC SN4 DN200 mm L=6 m	buc	20,00		
				Material:		
				Transport:		
1.1.30	6712175	Cot PVC-u kgb 67 gr DN 200	buc	5,00		
				Material:		
				Transport:		
1.1.31	ACE02B1	Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73 carosabila tip a2	buc	5,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.32	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	1,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.33	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de sticla;	km	0,48		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.34	DF17A1	Marcaje longitudinale, transversale si diverse executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete carosabile.	mp	105,50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantare	%					
Concedii si indemnizatii	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA	
----------------------	--

Obiectul: Pod

Devizul: Deviz

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.1.1	DG04B1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton;	ml	33,70		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.2	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	2,42		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.3	DG05A1	Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp	203,13		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.4	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	366,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.5	DG02B1	Desfacere de pavaje din calupuri pavele normale sau pavele abnorme cu rosturi bitumate	mp	52,23		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.6	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	13,09		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.7	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	26,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.8	DB01C1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor;	mp	158,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.9	PC01A1	Cofraje pentru betoane fundatii,radiere execut. din panouri cu	mp	3,50		

		placaj tip p		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.10	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	8,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.11	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	19,20		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.12	DB01C1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor;	mp	158,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.13	PF05C1	Hidroizolatii pentru pod sosea din 2 strat. carton bit. lipite de strat suport prin strat mastic.	mp	315,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.14	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	33,70		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.15	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	4,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.16	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	5,50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.17	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	13,20		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.18	DB18C1	Imbracaminte de mortar asfaltic executat la cald, in grosime de : 3,5 cm cu asternere manuala	mp	45,50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.19	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	4,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.20	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica	mp	211,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.21	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	20,00		
				Material:		

				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.22	PF11A1	Dispozitiv pentru acoperirea rost. separat. execut. tabla zinc 0,5mm si materiale bituminoase	m	19,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantare	%					
Concedii si indemnizatii	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA	
----------------------	--

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;