

ANUNT
PRIVIND ACTIUNEA DEZINFECTIE INTERIOARA
IN SEDIILE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ORASUL GHIMBAV

Data: 12.04.2024

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 562 din 23 februarie 2023 pentru modificarea si completarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, aprobate prin Ordinul Ministrului Sanatatii Nr. 119/2014

SC WASVAL SRL va executa in perioada 12.04.2024 servicii de dezinfectie interioara in sediile institutiilor publice apartinand Orasului Ghimbav.

Actiunea de dezinfectie interioara se va desfasura in data 12.04.2024, in intervalul orar 16.00-17.00

Substanta utilizata **KLINTENSIV-STERISOL** detine Aviz nr. 2266BIO/02/12.24, avand substanta activa clorura de didecildimetilamoniu - 0.34% si compusi de amoniu cuaternar, benzyl-C12-C18-alchildimetril,cloruri - 0.09%, tipul de produs - TP 2, avizata de Comisia Nationala pentru Produse Biocide. Norma de aplicare a dezinfectantului este de 10 ml/1mp.

MASURI DE PRIM AJUTOR:

Simptomele provocate de intoxicarea cu acest produs pot aparea posterior expunerii la acesta, de aceea, in caz de indoieli, expunere directa la produsul chimic sau stare de alterare fizica, solicitati atentie medicala.

Prin inhalatie:

Acest produs nu contine substante clasificate ca periculoase la inhalare, dar totusi, in caz de simptome de intoxicatie, scoateti persoana afectata in afara zonei de expunere, la aer curat. Solicitati atentie medicala daca simptomele se agraveaza sau persista.

Prin contact cu pielea:

Acest produs nu este clasificat ca periculos in contactul cu pielea. Insa, se recomanda, in caz de contact cu pielea, indepartarea imbracamintei si incaltamintei contaminate, clatirea pielii sau dusarea persoanei afectate cu apa rece in abundenta si sapun neutru. In caz de afectiuni grave, consultati imediat medicul.

Prin contactul cu ochii:

Clatiti ochii cu apa in abundenta timp de cel putin 15 minute. In cazul in care accidentatul foloseste lentile de contact, acestea trebuie indepartate daca nu s-au lipit de ochi deoarece se pot produce leziuni aditionale. In toate cazurile mentionate, dupa spalare, victima trebuie transportata urgent la medic insotita de FDS a produsului.

Prin ingerare / aspirare:

Se va acorda imediat asistenta medicala, aratand FDS a produsului. Nu se va induce voma, in cazul in care aceasta se produce, se va mentine capul victimei inclinat inainte pentru a evita ingestia. Nu se va administra nimic pe gura unei persoane inconstiente. Se va acorda imediat asistenta medicala. Limpeziti gura si gatul deoarece exista riscul ca acestea sa fi fost afectate de ingestia produsului. Mentineti victima in repaus.

Dupa pulverizarea substantei dezinfectante, se lasa solutia sa actioneze timp de 60 minute, pentru eficacitate virucida, bactericida, tuberculocida, sporicida, fungicida. Pentru suprafete ce sunt in contact direct cu alimentele, se recomanda clatirea cu apa potabila dupa timpul de actiune al produsului.

In timpul efectuarii tratamentului, nu este permis accesul persoanelor in spatiile ce urmeaza a fi tratate, iar dupa perioada de actiune a dezinfectantului, acestea necesita o aerisire de aproximativ 30 minute.

Cu respect,

PRIMAR

Ionel FLIUNDRA

