

**Aprobat,
Primar
prin Viceprimar
Fliundra Ionel**



CAIET DE SARCINI

DE LUCRURI DE IMPODOBIRE ILUMINAT (MONTARE SI DEMONTARE INSTALATII ILUMINAT FESTIV) PENTRU SARBATORILE DE IARNA SEZONUL 2018-2019.

1) OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie executarea lucrărilor de montare și demontare a instalațiilor luminoase în vederea asigurării iluminatului ornamental festiv pentru sărbătorile de iarnă 2018-2019, așa cum sunt prezentate detaliat în tabelul anexa, constând în:

- Verificarea instalațiilor electrice existente înainte de începerea operațiunilor de montare a acestora.
- Punerea la dispoziție a elementelor decorative conform specificațiilor tehnice din anexa.
- Montarea și demontarea ghirlandelor luminoase, traversări stradale, figurine montate pe stalpi etc.
- Montarea și demontarea instalațiilor ce ornează bradul mare din Centrul Istoric
- Montare și demontare ornamente luminoase din interiorul și fațada Primăriei sau, după caz, alte clădiri la indicația unui reprezentant al Autorității Contractante.
- Asigurarea mentenanței pe perioada de funcționare și intervenția în termen de 6 ore de la instigare, întreținerea și asigurarea funcționării instalațiilor luminoase la capacitate 100%, până în momentul predării acestora după demontare către beneficiar.
- Asigurarea de material marunt pentru montaj (panduizi, sufe, suruburi, clame prindere, banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV și la temperaturi scăzute)

2) DESCRIEREA LUCRĂRILOR

La indicația unui reprezentant al Autorității Contractante toate ornamentele, instalațiile luminoase, figurinele luminoase și toate celelalte elemente cuprinse în anexa, vor fi montate și demontate în locațiile indicate de acesta pe raza Orașului Ghimbav.

Ofertantul trebuie sa asigure montarea instalatiilor de iluminat pana la inaltimea de 25 m.

Bradul mare (din Centrul Istoric) are o inaltime cuprinsa intre 20 si 25 m. Toate aceste instalatii vor fi conectate la cutia de comanda si distributie de la baza bradului , echipata cu un controler cu 5 functii, sigurante si contactori. In varful bradului va fi montat un ornament tip stea din cadru de aluminiu cu furtun luminos.

Dupa terminarea operatiunilor de montare a ornamentelor luminoase si conectarea lor la reseaua de energie electrica, se vor remedia eventualele defecte in functionalitatea acestor instalatii. Pe toata durata functionarii acestor instalatii va fi asigurata si mentenanta acestora. Prin mentenanta se intelege interventia in vederea remedierii sau schimbarii anumitor instalatii de iluminat festiv care nu mai functioneaza,

Eventualele disfunctionalitati in functionarea instalatiilor de iluminat festiv vor fi anuntate executantului , de catre un reprezentant al Primariei. Termenul de remediere a acestor defecte ale iluminatului ornamental festiv va fi de maxim 6 ore de la transmiterea acestora,

Verificarea instalatiilor de iluminat ornamental-festiv si a figurinelor luminoase va incepe imediat dupa semnarea contractului de lucrari de catre ambele parti si se considera inclusa in pretul contractului.

3) Durata contractului, termene

Instalatiile de iluminat festiv vor fi montate pe stalpii de iluminat astfel incat sa poata fi conectate pana pe data de 30. 11.2018.

Instalatiile din bradul mare vor trebui montate astfel incat sa poata fi conectate electric pe data de 30.11.2018.

Ornamentele luminoase de pe fatada Primariei cat si toate celelalte instalatii luminoase de pe raza Orasului Ghimbav vor fi conectate electric la data de 30.11.2018.

Aceste instalatii vor fi deconectate de la reseaua de energie electrica pe data de 15.01.2019, odata cu primirea din partea Autoritatii Contractante a Ordinului de Incepere de Demontare a instalatiilor.

In cursul lunilor ianuarie-februarie 2019 instalatiile, ornamentele precum si toate celelalte elemente din anexa vor fi demontate, verificate si depozitate de catre executant, intr-un spatiu ce va fi pus la dispozitie de Primaria Orasului Ghimbav.

Avand in vedere cele mai sus mentionate se estimeaza durata executiei contractului (intre inceperea montarii si finalizarea demontarii) la 3 luni de la data semnarii contractului.

4) Masuri de securitate si sanatate in munca la executarea lucrarilor

Lucrarile in instalatii electrice aflate sub tensiune sau in apropierea acestora se executa cu scoaterea de sub tensiune a instalatiilor la care urmeaza a se lucra, a instalatiilor invecinate sau a partilor instalatiilor invecinate neingradite care se gasesc la o distanta mai mica decat distanta de vecinatate, sau a instalatiilor sau partilor instalatiilor care sunt situate la distante mai mari decat distantele de vecinatate, conform normelor specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.

In cazul instalatiilor de JT distanta de vecinatate nu se normeaza dar este interzisa

atingerea directa a partilor aflate sub tensiune ale acestora.

Raspunzator de respectarea normelor de securitatea a muncii in aceasta faza este personalul de executie. Personalul de executie trebuie sa respecte normativele in vigoare si sa asigure evitarea accidentelor de munca.

Executantul este singurul raspunzator, atat pentru siguranta propriilor angajati cat si a tertilor, autoritatea contractanta neavand nici o responsabilitate in acest sens.

5) Modalitati de plata

- Lucrarea de montare se va plati in max. 30 zile de la depunerea facturii la sediul achizitorului, emisa pe baza procesului verbal de receptie a lucrarilor de montare si punere in functiune, dupa punerea in functiune a instalatiilor, ornamentelor si toate celelalte elemente cuprinse din anexa .

- Lucrarea de demontare se va plati in max. 30 zile de la depunerea facturii la sediul achizitorului, emisa pe baza procesului verbal de receptie a lucrarilor de demontare, dupa finalizarea demontarii tuturor instalatiilor, dupa ce au fost verificate si depozitate.

6) Modul de prezentare a ofertei

Pentru prezentarea ofertei financiare se va edita devizul de lucrari conform liste de cantitati anexate.


Pentru transport se va lua in considerare greutatea specifica calculata de ofertanti pentru elementele puse la dispozitie si distanta de la sediul propriu la beneficiar.



Intocmit,


Anexa la Caietul de sarcini pentru executarea lucrarilor de montare si demontare instalatii iluminat festiv pentru sarbatorile de iarna 2018-2019

Banner luminos 2D model 1 – 46 bucăți


Nr. Crt.	Caracteristici tehnice
1	<p>Tip produs: 2D Înălțime minimă: 3 m Lățime minimă: 0.7 m Sursă lumină: LED Culoare LED: alb rece IP minim: 44 Interconectabil Greutate maxim: 15 kg Tensiune alimentare: 230 V c.a. Putere minimă: 175 W Echipat cu redresor de alimentare cu energie electrică</p> <p>Descriere: Figurina luminoasa bidimensională, reprezentând un element pentru iluminatul de sărbători de iarna. Elementul este realizat pe structură de aluminiu și marginile acestuia sunt bordurate cu tub luminos led alb rece.</p>
	

Figurină luminoasă 3D Felinar – 22 bucăți

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice
2	<p>Tip produs: 3D Înălțime minimă: 1.5 m Lungime minimă: 1.0 m Sursă lumină: bec ECO, LED Culoare: bec ECO alb cald, LED alb rece IP minim: 44 Interconectabil Echipat cu redresor de alimentare cu energie electrică Greutate maximă: 6 kg Tensiune alimentare: 230 V c.a. Putere minimă: 56 W</p> <p>Figurină luminoasă tridimensională, reprezentând un element tip felinar pentru iluminatul de sărbători de iarnă. Elementul este realizat pe structură de aluminiu este împodobit cu betea argintie, șir luminos LED alb rece, panouri din HIPS și bec ECO de culoare alb cald. Figurina se montează pe stâlp.</p>



Banner luminos 2D model 2 – 35 bucăți

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice
3	<p>Tip produs: 2D Înălțime minimă: 2.6 m Lățime minimă: 1.2 m Sursă lumină: LED Culoare LED: alb rece IP minim: 44 Interconectabil Greutate maximă: 11 kg Tensiune alimentare: 230 V c.a. Putere minimă: 60 W Echipat cu redresor de alimentare cu energie electrică</p> <p>Descriere: Figurina luminoasă bidimensională, reprezentând un element pentru iluminatul de sărbători de iarnă. Elementul este realizat pe structura de aluminiu și marginile acestuia sunt bordurate cu tub luminos led și sir cu becuri led alb rece.</p>
	

Figurină luminoasă 3D Om de zăpadă – 1 bucată

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice
4	<p>Tip produs: 3D Înălțime minimă: 3.5 m Lățime minimă: 2.2 m Greutate maximă: 70 kg Sursă lumină: LED Putere minimă: 400 W Culoare LED: alb rece, alb cald, roșu Tensiunea de alimentare : 230 V c.a. Grad de protecție minim: IP 44 Interconectabil Echipat cu redresor de alimentare cu energie electrica</p> <p>Descriere: Figurină luminoasă tridimensională, reprezentând un om de zăpadă alb cu căciulă, fular și mănuși roșii, pentru iluminatul de sărbători de iarnă. Figurina este realizată pe suport de aluminiu, este împodobită cu plastic alb de tip ABS, beteala roșie, șiruri luminoase cu leduri alb rece și roșii și tub luminos cu led alb cald și galben. Nasul figurinei este realizat din tub luminos cu led de culoare alb cald. Materialul plastic cu care este împodobit are orificii în forma de stea și orificii reprezentând nasturi și sunt bordurate cu tub luminos alb cald. Mănușile fularul și căciula figurinei sunt realizate din beteala roșie împodobită cu șiruri luminoase. Produsul se montează pe sol.</p>



Figurină luminoasă 3D tip nufăr – 9 bucăți

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice
5	<p>Tip produs: 3D Înălțime minimă: 4 m Diametru minim: 2 m Sursă lumină: LED Culoare LED: alb cald IP minim: 44 Interconectabil Echipat cu redresor de alimentare cu energie electrică Greutate maximă: 40 kg Tensiune alimentare: 230 V c.a. Putere minimă: 180 W</p> <p>Descriere: Figurina luminoasa tridimensionala. Figurina este realizata pe suport de aluminiu, este împodobită în partea superioara cu tub alb cald si în partea inferioara cu șir luminos LED alb cald cu intermitență. Produsul se montează pe stâlp.</p>


Figurină luminoasă 2D glob – 34 bucăți

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice
6	<p>Tip produs: 2D Diametru minim: 1 m Sursă lumină: LED Culoare LED: alb rece IP minim: 44 Interconectabil Echipat cu redresor de alimentare cu energie electrică Greutate maximă: 3 kg Tensiune alimentare: 230 V c.a. Putere minimă: 55 W Descriere: Figurină luminoasă bidimensională. Figurina este realizată pe suport de aluminiu, este împodobită cu tub alb rece si betea alba. Produsul se montează pe stâlp.</p>




Figurină luminoasă 3D arcada – 1 bucăți

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice
7	<p>Tip produs: 3D Înălțime minimă: 3.3 m Lungime minimă: 8 m Lățime minimă: 6 m Sursă lumină: LED Culoare LED: alb rece, alb cald IP minim: 44 Interconectabil Echipat cu redresor de alimentare cu energie electrică Greutate maximă: 170 kg Tensiune alimentare: 230 V c.a. Putere minimă: 1200 W Descriere: Figurină luminoasă tridimensională care reprezintă o arcada formată din 5 porți. Figurina este realizată pe suport de aluminiu, este împodobită cu tub alb rece și șir alb cald. Produsul se montează pe sol.</p>




Figurină luminoasă 2D fulg - 54 bucăți

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice
8	<p>Tip produs: 2D Diametru minim: 0.8 m Sursă lumină: LED Culoare LED: alb rece, alb cald IP minim: 44 Interconectabil Echipat cu redresor de alimentare cu energie electrică Greutate maximă: 2 kg Tensiune alimentare: 230 V c.a. Putere minimă: 60 W Descriere: Figurină luminoasă bidimensională. Figurina reprezintă un fulg de nea cu diametrul de 80 cm. Figurina este realizată pe suport de aluminiu, este împodobită cu tub alb rece și tub alb cald. Produsul se montează pe stâlp.</p>




Figurină luminoasă 2D clopoțel - 55 bucăți


Nr. Crt.	Caracteristici tehnice
9	<p>Tip produs: 2 D Înălțime minimă: 1 m Lățime minimă: 1 m Sursă lumină: LED Culoare LED: alb rece, alb cald IP minim: 44 Interconectabil Echipat cu redresor de alimentare cu energie electrică Greutate maximă: 7 kg Tensiune alimentare: 230 V c.a. Putere minimă: 52 W Descriere: Figurina luminoasă bidimensională. Figurina reprezintă o figurina clopoțel. Figurina este realizată pe suport de aluminiu, este împodobită cu tub alb rece fundiță și tub alb cald și sir alb cald. Produsul se montează pe stâlp.</p>




Șir luminos cu 200 led-uri culoare roșu - 8 bucăți

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice
10	Tensiune alimentare: 230 V c.a. Putere minimă: 18.4 W IP minim: 44 Lungime șir minim: 20 m Număr leduri minim: 200 buc Sursă lumină: LED Culoare lumină emisă LED roșu Culoare cablu: alb Număr de conectări minim: 10
	 A photograph showing a dense cluster of red LED string lights. The lights are small, cylindrical, and emit a bright red glow. They are tangled together, with some wires visible. The background is dark, making the red lights stand out.


Șir luminos cu 200 led-uri culoare alb cald - 10 bucăți

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice
11	Tensiune alimentare: 230 V c.a. Putere minim: 18.4 W IP minim: 44 Lungime șir minim: 20 m Număr leduri minim: 200 buc Sursă lumină: LED Culoare lumină emisă LED: alb cald Culoare cablu: verde Număr de conectări minim: 10
	 A photograph showing a cluster of warm white LED string lights. The lights are small, cylindrical, and emit a warm, yellowish-white glow. They are tangled together, with some wires visible. The background is dark, making the warm white lights stand out.


Șir luminos cu 200 led-uri culoare albastru - 8 bucăți

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice
12	Tensiune alimentare: 230 V c.a. Putere minimă: 18.4 W IP minim: 44 Lungime șir minim: 20 m Număr leduri minim: 200 buc Sursă lumină: LED Culoare lumină emisă LED: albastru Culoare cablu : verde Număr de conectări minim: 10
	


Țurțuri luminoși cu 180 LED-uri alb cald – 2 bucăți

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice
13	Tensiune alimentare: 230 V c.a. Putere minimă: 13.8 W IP minim: 44 Lungime minim: 4 m Înălțime maxim: 0.9 m Număr leduri minim: 180 buc Sursă lumină: LED Culoare lumină emisă LED: alb cald Culoare cablu: alb
	

Țurțuri luminoși cu 180 LED-uri albastru – 2 bucăți


Nr. Crt.	Caracteristici tehnice
14	Tensiune alimentare: 230 V c.a. Putere minimă: 13.8 W IP minim: 44 Lungime minim: 4 m Înălțime maxim: 0.9 m Număr leduri minim: 180 buc Sursă lumină: LED Culoare lumină emisă LED: albastru Culoare cablu: alb
	

Țurțuri luminoși 4x0.9 m cu 180 LED-uri roșu – 2 bucăți

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice
15	Tensiune alimentare: 230 V c.a. Putere minimă: 13.8 W IP minim: 44 Lungime minim: 4 m Înălțime maxim: 0.9 m Număr leduri minim: 180 buc Sursă lumină: LED Culoare lumină emisă LED: roșu Culoare cablu: alb
	


Banner luminos 100 – 1 bucată

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice
16	Tensiune alimentare: 230 V c.a. Putere minimă: 46.5 W IP minim: 44 Lungime minimă: 1.4 m Înălțime minimă: 1 m Greutate maximă: 8 kg Sursă lumină: LED Culoare lumină emisă LED: alb rece




Figurină luminoasă 2D cu stelute roșu cu alb rece – 44 bucăți

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice
17	<p>Tip produs: 2D Înălțime minimă: 3 m Lățime minimă: 1.5 m Sursă lumină: LED Culoare LED: roșu, alb rece IP minim: 44 Interconectabil Echipat cu redresor de alimentare cu energie electrică Greutate maximă: 12 kg Tensiune alimentare: 230 V c.a. Putere minimă: 90 W Descriere: Figurina luminoasa bidimensionala. Figurina este realizata pe suport de aluminiu, este împodobită cu tub roșu si sir alb rece. Produsul se montează pe stâlp.</p>




Figurină luminoasă 2D cu stelute albastru cu alb rece – 54 bucăți

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice
18	<p>Tip produs: 2D Înălțime minimă: 3 m Lățime minimă: 1.5 m Sursă lumină: LED Culoare LED: albastru, alb rece IP minim: 44 Interconectabil Echipat cu redresor de alimentare cu energie electrică Greutate maximă: 12 kg Tensiune alimentare: 230 V c.a. Putere minimă: 90 W Descriere: Figurina luminoasa bidimensionala. Figurina este realizata pe suport de aluminiu, este împodobită cu tub albastru si sir alb rece. Produsul se montează pe stâlp.</p>



Figurină luminoasă 2D cu stelute albastru cu alb cald – 102 bucăți

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice
19	<p>Tip produs: 2D Înălțime minimă: 3 m Lățime minimă: 1.5 m Sursă lumină: LED Culoare LED: albastru, alb cald IP minim: 44 Interconectabil Echipat cu redresor de alimentare cu energie electrică Greutate maxim: 12 kg Tensiune alimentare: 230 V c.a. Putere minimă: 90 W Descriere: Figurina luminoasa bidimensionala. Figurina este realizata pe suport de aluminiu, este împodobită cu tub albastru si sir alb cald. Produsul se montează pe stâlp.</p>



Beneficiar: UAT Ghimbav
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Iluminat festiv 2017-2018
 Obiectul: 1 Lucrari de montaj
 Stadiul fizic: 001 Montare ornamente

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	NC1 - Montare banere	buc	46.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	000000010 - Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	buc	184.000		
1	20031261 - baner luminos 2D	buc	46.000		
2	NC2 - Montare figurina luminoasa 3D	buc	22.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	000000010 - Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	buc	66.000		
2	5106343 - Figurina luminoasa 3D Felinar	buc	22.000		
3	NC3 - Baner luminos 2D model 2	buc	35.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	000000010 - Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	buc	140.000		
3	20031262 - Baner luminos 2D model 2	buc	35.000		
4	NC4 - Figurina luminoasa Om de zapada	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	000000010 - Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	buc	4.000		
4	20031263 - Figurina Om de zapada	buc	1.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	NC5 - Figurina luminoasa t3D tip Nufar	buc	9.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	00000010 - Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	buc	27.000		
5	20031264 - Figurina luminoasa 3D tip Nufar	buc	9.000		
6	NC6 - Figrina luminoasa 2D tip Glob	buc	34.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	00000010 - Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	buc	34.000		
6	5106185 - Figurina luminoasa itip Glob	buc	34.000		
7	NC7 - Arcada luminoasa 3D	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	00000010 - Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	buc	20.000		
7	20031265 - Arcada luminasa 3D	buc	1.000		
8	NC8 - Figurina 2D tip Fulg de nea	buc	54.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	00000010 - Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	buc	54.000		
8	20031266 - Figurina 2D tip fulg de nea	buc	54.000		
9	NC9 - Figurina 2D tip Clopotel	buc	55.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	00000010 - Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	buc	55.000		
9	5500034 - Figurina 2D tip Clopotel	buc	55.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	NC10 - Sir rosu 20 m	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	000000010 - Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	buc	8.000		
10	20031267 - Sir rosu 20 m	buc	8.000		
11	NC11 - Sir alb cald 20 m	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	000000010 - Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	buc	10.000		
11.2	20031268 - Sir alb cald 20 m	buc	100.000		
12	NC12 - Sir albastru 20 m	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	000000010 - Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	buc	8.000		
12	20031269 - Sir albastru 20 m	buc	1.000		
13	NC13 - Turturi rosu	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	000000010 - Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	buc	2.000		
13	20031270 - Turturi rosu	buc	2.000		
14	NC14 - Turturi alb cald	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	000000010 - Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	buc	2.000		
14	20031271 - Turturi alb cald	buc	2.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	NC15 - Turturi albastru	Um	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	000000010 - Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	buc	2.000		
15	20031272 - Turturi albastru	buc	2.000		
16	NC16 - Figurina 2D stelute albastru cu alb rece	buc	54.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	000000010 - Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	buc	54.000		
16	20031274 - Figurina 2D stelute alb rece	buc	54.000		
17	NC17 - Figurina 2D stelute rosu cu alb rece	buc	44.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	000000010 - Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	buc	44.000		
17	20031275 - Figurina 2D stelute rosu cu alb rece	buc	44.000		
18	NC18 - Figurina 2D stelute albastru u alb cald	buc	102.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.1	000000010 - Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	buc	102.000		
18	20031276 - Figurina 2D steluet albastre cu alb cald	buc	102.000		
19	NC19 - Baner luminos centenar	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	000000010 - Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	buc	1.000		
19	20031273 - Baner centenar	buc	1.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	TRA01A - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km.	tona			
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: UAT Ghimbav
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Iluminat festiv 2017-2018
 Obiectul: 1 Lucrari de montaj
 Stadiul fizic: 001 Montare ornamente

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

AUT1102A1 Ora pr automacarea cu brat cu zabrele 6,0-9,9 tf 1 schimb							
1	1102	Automacarea cu brat cu zabrele 6,0-9,9 tf 1 schimb	Utj	ora	1.000		
TOTAL AUT1102A1							ora

AUT5704A1 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T							
1	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	Utj	ora	1.000		
TOTAL AUT5704A1							ora

NC1 Montare banere							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	4.000		
2	000000010	Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	Mat	buc	4.000		
3	AUT5704A1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	1.800		
TOTAL NC1							buc

NC10 Sir rosu 20 m							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	000000010	Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	Mat	buc	1.000		
3	AUT5704A1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	1.000		
TOTAL NC10							buc

NC11 Sir alb cald 20 m							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	000000010	Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	Mat	buc	1.000		
3	AUT5704A1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	1.000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL NC11						buc	

NC12 Sir albastru 20 m							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	00000010	Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	Mat	buc	1.000		
3	AUT5704A1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	0.800		
TOTAL NC12						buc	

NC13 Turturi rosu							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	00000010	Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	Mat	buc	1.000		
3	AUT5704A1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	1.000		
TOTAL NC13						buc	

NC14 Turturi alb cald							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	00000010	Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	Mat	buc	1.000		
3	AUT5704A1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	1.000		
TOTAL NC14						buc	

NC15 Turturi albastru							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	00000010	Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	Mat	buc	1.000		
3	AUT5704A1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	0.800		
TOTAL NC15						Um	

NC16 Figurina 2D stelute albastru cu alb rece							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	00000010	Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	Mat	buc	1.000		
3	AUT5704A1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	0.800		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL NC16						buc	

NC17 Figurina 2D stelute rosu cu alb rece							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	000000010	Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	Mat	buc	1.000		
3	AUT5704A1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	1.000		
TOTAL NC17						buc	

NC18 Figurina 2D stelute albastru u alb cald							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	000000010	Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	Mat	buc	1.000		
3	AUT5704A1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	1.000		
TOTAL NC18						buc	

NC19 Baner luminos centenar							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	000000010	Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	Mat	buc	1.000		
3	AUT5704A1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	1.000		
TOTAL NC19						buc	

NC2 Montare figurina luminoasa 3D							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	3.000		
2	000000010	Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	Mat	buc	3.000		
3	AUT5704A1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	1.500		
TOTAL NC2						buc	

NC3 Baner luminos 2D model 2							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	4.000		
2	000000010	Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	Mat	buc	4.000		
3	AUT5704A1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	1.800		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL NC3						buc	

NC4 Figurina luminoasa Om de zapada							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	4.000		
2	000000010	Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	Mat	buc	4.000		
3	AUT5704A1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	0.200		
TOTAL NC4						buc	

NC5 Figurina luminoasa t3D tip Nufar							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	3.000		
2	000000010	Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	Mat	buc	3.000		
3	AUT5704A1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	0.200		
TOTAL NC5						buc	

NC6 Figurina luminoasa 2D tip Glob							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	000000010	Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	Mat	buc	1.000		
3	AUT5704A1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	0.500		
TOTAL NC6						buc	

NC7 Arcada luminoasa 3D							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	20.000		
2	000000010	Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	Mat	buc	20.000		
3	AUT1102A1	Ora pr automacara cu brat cu zabrele 6,0-9,9 tf 1 schimb	NS	ora	10.000		
TOTAL NC7						buc	

NC8 Figurina 2D tip Fulg de nea							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	000000010	Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temeperaturi scazute	Mat	buc	1.000		
3	AUT5704A1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	0.800		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL NC8						buc	

NC9 Figurina 2D tip Clopotel							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	000000010	Materiale marunte, panduizi sufe,suruburi,clame prindere,banda izolatoare, coliere PVC rezistente UV si la temperaturi scazute	Mat	buc	1.000		
3	AUT5704A1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	0.800		
TOTAL NC9						buc	

TRA01A Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km.							
1	8888938	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km.	Trans	tona	1.000		
TOTAL TRA01A						tona	

W2B02K1 Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla							
1	5817630	Surub cap hexagonal semiprecis M 10X 35 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	2.000		
2	5838505	Surub cu cap patrat pt. lemn L 8 X 80 F1 S 1455	Mat	buc	1.000		
3	5840651	Piulite hexag.grosolane a m 24 GR. 5 S 922	Mat	buc	2.000		
4	6100022	Minium de plumb tip ns stas 429-67	Mat	kg	0.016		
5	6103581	Vopsea gri cenusiu V.841-1 ntr 90-80	Mat	kg	0.010		
6	6200743	Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	Mat	kg	0.020		
7	6202612	Unsori consistente de uz general U100 ca 4 S 562	Mat	kg	0.004		
8	6311918	Bratara pentru console stilpi beton	Mat	buc	1.000		
9	6500430	Consola OL.37 tip C4td pentru izolatori stas 382-72	Mat	buc	1.000		
10	6504797	Contra-fisa pentru traverse de 760MM	Mat	buc	2.000		
11	7306661	Bumbac de sters	Mat	kg	0.004		
12	14160	Electrician linii electrice aeriene	Man	ora	0.606		
TOTAL W2B02K1						buc	

Director



Ofertant

Beneficiar: UAT Ghimbav
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Iluminat festiv 2017-2018
 Obiectul: 1 Lucrari de montaj
 Stadiul fizic: 002 Demontare ornamente



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	NC21 - Demontare banere	buc	46.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	NC22 - Demontare figurina luminoasa 3D	buc	22.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	NC23 - Demontare Baner luminos 2D model 2	buc	35.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	NC24 - Demontare Figurina luminoasa Om de zapada	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	NC25 - Demontare Figurina luminoasa t3D tip Nufar	buc	9.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	NC26 - Demontare Figrina luminoasa 2D tip Glob	buc	34.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	NC27 - Demontarea Arcada luminoasa 3D	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	NC28 - Demontare Figurina 2D tip Fulg de nea	buc	54.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	NC29 - Demontare Figurina 2D tip Clopotel	buc	55.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	NC30 - Demontare Sir rosu 20 m	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	NC31 - Demontare Sir alb cald 20 m	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	NC32 - Demontare Sir albastru 20 m	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	NC33 - Demontare Turturi rosu	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	NC34 - Demontare Turturi alb cald	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	NC35 - Demontare Turturi albastru	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	NC36 - Demontare Figurina 2D stelute albastru cu alb rece	buc	54.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	NC37 - Demontare Figurina 2D stelute rosu cu alb rece	buc	44.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
18	NC38 - Demontare Figurina 2D stelute albastru cu alb cald	buc	102.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
19	NC39 - Demontare Baner luminos centenar	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
20	TRA01A - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = ... km.	tona	...		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu

Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: UAT Ghimbav
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Iluminat festiv 2017-2018
 Obiectul: 1 Lucrari de montaj
 Stadiul fizic: 002 Demontare ornamente



Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

AUT1102A1

Ora pr automacara cu brat cu zabrele 6,0-9,9 tf 1 schimb

1	1102	Automacara cu brat cu zabrele 6,0-9,9 tf 1 schimb	Utj	ora	1.000		
TOTAL AUT1102A1							ora

AUT5704A1

Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T

1	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	Utj	ora	1.000		
TOTAL AUT5704A1							ora

NC21

Demontare banere

1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	4.000		
TOTAL NC21							buc

NC22

Demontare figurina luminoasa 3D

1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	3.000		
2	AUT5704A 1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	1.500		
TOTAL NC22							buc

NC23

Demontare Baner luminos 2D model 2

1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	4.000		
2	AUT5704A 1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	1.800		
TOTAL NC23							buc

NC24

Demontare Figurina luminoasa Om de zapada

1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	4.000		
2	AUT5704A 1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	0.200		
TOTAL NC24							buc

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

NC25

Demontare Figurina luminoasa t3D tip Nufar

1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	3.000		
2	AUT5704A 1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	0.200		
TOTAL NC25							buc

NC26

Demontare Figrina luminoasa 2D tip Glob

1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	AUT5704A 1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	0.500		
TOTAL NC26							buc

NC27

Demontarea Arcada luminoasa 3D

1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	20.000		
2	AUT1102A 1	Ora pr automacara cu brat cu zabrele 6,0-9,9 tf 1 schimb	NS	ora	10.000		
TOTAL NC27							buc

NC28

Demontare Figurina 2D tip Fulg de nea

1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	AUT5704A 1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	0.800		
TOTAL NC28							buc

NC29

Demontare Figurina 2D tip Clopotel

1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	AUT5704A 1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	0.800		
TOTAL NC29							buc

NC30

Demontare Sir rosu 20 m

1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	AUT5704A 1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	1.000		
TOTAL NC30							buc

NC31

Demontare Sir alb cald 20 m

1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
---	---------	--	----	-----	-------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	AUT5704A 1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	1.000		
TOTAL NC31							buc

NC32 Demontare Sir albastru 20 m							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	AUT5704A 1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	0.800		
TOTAL NC32							buc

NC33 Demontare Turturi rosu							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	AUT5704A 1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	1.000		
TOTAL NC33							buc

NC34 Demontare Turturi alb cald							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	AUT5704A 1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	1.000		
TOTAL NC34							buc

NC35 Demontare Turturi albastru							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	AUT5704A 1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	0.800		
TOTAL NC35							buc

NC36 Demontare Figurina 2D stelute albastru cu alb rece							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	AUT5704A 1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	0.800		
TOTAL NC36							buc

NC37 Demontare Figurina 2D stelute rosu cu alb rece							
1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	AUT5704A 1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	1.000		
TOTAL NC37							buc

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

NC38

Demontare Figurina 2D stelute albastru cu alb cald

1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	AUT5704A 1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	1.000		
TOTAL NC38							buc

NC39

Demontare Baner luminos centenar

1	W2B02K1	Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla	NS	buc	1.000		
2	AUT5704A 1	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	NS	ora	1.000		
TOTAL NC39							buc

TRA01A

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. \$

1	8888938	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km.	Trans	tona			
TOTAL TRA01A							tona

W2B02K1

Consola oriz. OL. tip C4td montare pe stalp lemn neplantat 4 suporturi tractiune dubla

1	5817630	Surub cap hexagonal semiprecis M 10X 35 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	2.000		
2	5838505	Surub cu cap patrat pt. lemn L 8 X 80 F1 S 1455	Mat	buc	1.000		
3	5840651	Piulite hexag.grosolane a m 24 GR. 5 S 922	Mat	buc	2.000		
4	6100022	Minium de plumb tip ns stas 429-67	Mat	kg	0.016		
5	6103581	Vopsea gri cenusiu V.841-1 ntr 90-80	Mat	kg	0.010		
6	6200743	Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	Mat	kg	0.020		
7	6202612	Unsori consistente de uz general U100 ca 4 S 562	Mat	kg	0.004		
8	6311918	Bratară pentru console stilpi beton	Mat	buc	1.000		
9	6500430	Consola OL.37 tip C4td pentru izolatori stas 382-72	Mat	buc	1.000		
10	6504797	Contra-fisa pentru traverse de 760MM	Mat	buc	2.000		
11	7306661	Bumbac de sters	Mat	kg	0.004		
12	14160	Electrician linii electrice aeriene	Man	ora	0.606		
TOTAL W2B02K1							buc

Director

Sef proiect

Ofertant



FORMULARE

Formular 1

DECLARAȚIE **privind evitarea conflictului de interese** **(art. 59 si 60 din Legea 98/2016)**

1. Subsemnatul/a....., în calitate de(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), la....., în temeiul art. 59 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, următoarele:

a) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al

b) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu este este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al

c) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situație de natură să afecteze independența și imparțialitatea autorității contractante pe parcursul procesului de evaluare;

d) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem drept membri în cadrul consiliului de administrație/organul de conducere sau de supervizare și/sau nu avem acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul avansate implicate în procedura de atribuire;

e) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul implicate în procedura de atribuire.

2. Subsemnatul/a..... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

5. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante implicate în procedura de achiziție sunt:

<i>Nr crt</i>	<i>Numele si prenumele</i>	<i>Functia</i>
1	<i>FLIUNDRĂ IONEL</i>	<i>VICEPRIMAR</i>
2	<i>SZINATOVICI DAN</i>	<i>SECRETAR</i>
3	<i>CARSTOLOVEAN NADALIN ZEFIR</i>	<i>CONTABIL SEF</i>
4	<i>SPIRU PETRE ADRIAN</i>	<i>ARHITECT SEF</i>
5	<i>DUMITRESCU DANIELA</i>	<i>CONTROLOR FINANCIAR PREVENTIV</i>
6	<i>DERMENGIU DIANA</i>	<i>INSPECTOR ACHIZITII</i>
7	<i>ILIE RALUCA</i>	<i>INSPECTOR ACHIZITII</i>
8	<i>PREDA ELENA CONSTANTĂ</i>	<i>INSPECTOR ACHIZITII</i>

Data completării:

Operator economic,

.....
(semnătura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

OFERTĂ

Către
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm (denumirea lucrării) pentru suma de, (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) plătită după recepția lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de (suma în litere și în cifre, precum și moneda).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexat, în (perioada în litere și în cifre).

3. Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de zile, (durata în litere și cifre) respectiv până la data de și ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

5. Precizăm că:(se bifează opțiunea corespunzătoare):

[] depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

[] nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice sau orice ofertă primită.

Data ____ / ____ / ____

.....,
(nume, prenume și semnătură),

L.S.

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa la Formularul nr. 2- ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ LUCRĂRI

.....
(denumirea/numele ofertant)

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI

1	Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din prețul total oferat)	
2	Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma.....în cuantum de:	
3	Perioada de garanție de bună execuție (luni calendaristice)	
4	Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției)	
5	Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data semnării contractului)	
6	Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare și la termenul final de execuție (% din valoarea care trebuia să fie realizată)	
7	Limita maximă a penalizărilor (% din prețul total oferat)	
8	Limita minimă a asigurărilor (% din prețul total oferat)	
9	Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice)	
10	Limita maximă a reținerilor din situațiile de plată lunare (garanții, avansuri)	

.....
(semnătura autorizată)

L.S.

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind respectarea condițiilor de mediu, social și al relațiilor de muncă

Subsemnatul (nume și prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant al (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez ca pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări să respect reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă și am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

Data completării:

Operator economic

.....

(semnătura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC

Formularul 4

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind respectarea obligațiilor referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii

Subsemnatul (nume și prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant al (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să execut lucrările, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, care sunt în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii și am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

Data completării:

Operator economic

.....

(semnătura autorizata)

Ofertantul

FORMULAR 5

(Denumire)

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

Nr. crt	Grupa de obiecte/Denumirea obiectului	Anul I				
		Luna				
		1	2	3	4	5
1	Organizare de şantier					
2	Obiect 01 Categoria de lucrări					
3	Obiect 02 Categoria de lucrări					
...	Obiect Categoria de lucrări					

Ofertant,

(semnătura autorizată)

_____ (denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
(art. 164 din Legea 98/2016)

Subsemnatul, _____ reprezentant _____ împuternicit _____ al _____
(denumirea/numele _____ si _____)

sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, respectiv:

- a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

*Prezenta declarație este valabilă până la data de _____,
a ofertei) (se precizează data expirării perioadei de valabilitate*

Data completării

Operator economic,

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)**DECLARAȚIE****privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167
din Legea 98/2016**

Subsemnatul(a)..... [se înserează numele operatorului economic
persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de
..... pentru achiziția de
....., la data de,
organizată de, declar pe proprie răspundere că:

1. **Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. (2) din Legea 98/2016.**
2. **Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, respectiv:**
 - a) **nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații;**
 - b) **se ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;**
 - c) **nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;**
 - d) **nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;**
 - e) **nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;**
 - f) **nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;**
 - g) **nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;**
 - h) **nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;**
 - i) **nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obținem informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.**

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

*Operator economic,
.....
(semnătura autorizată)*

Operator Economic

.....
(denumirea)

CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE CU OFERTĂ INDEPENDENTĂ

I. Subsemnatul/Subsemnații,, reprezentant/reprezentanți legali a/ai, care va participa la procedura de achiziție publică organizată de, în calitate de autoritate contractantă, inițiată prin anunțul de participare nr. din data de, certific/certificăm prin prezenta că informațiile conținute sunt adevărate și complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele, următoarele :

1. am citit și am înțeles conținutul prezentului certificat;
2. consimt/consimțim descalificarea noastră de la procedura de achiziție publică în condițiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate și/sau incomplete în orice privință;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privința termenilor conținuți de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înțelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiași proceduri de achiziție publică sau ar putea oferta, întrunind condițiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută și formulată în mod independent față de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înțelegeri sau aranjamente cu aceștia;
6. oferta prezentată nu conține elemente care derivă din înțelegeri între concurenți în ceea ce privește prețurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenția de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenția de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conține elemente care derivă din înțelegeri între concurenți în ceea ce privește calitatea, cantitatea, specificații particulare ale serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunțată de contractor.

III. Sub rezerva sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate și întrutotul conforme cu realitatea.

Data completării

Ofertant,

.....
(nume și prenume, semnătura autorizată și ștampila)